



PERWIRA



TARUMA
WAJA GEMILANG




*Your Trustworthy
Construction Steel Supplier*

INDEX

- 2 Our History
- 3 Vision & Mission
- 4 Product Specifications
- 14 Certifications
- 16 Clients



TARUMA
WAJA GEMILANG



Perwira Steel started as a steel distributor in 1996. Through the years, the company has grown in size and expanded its business areas beyond Java, to Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, and Papua. In keeping up with the growing needs in the steel industry, Perwira Steel envision itself to not only exist in the domestic market, but to go international and help promote Indonesia's steel industry in the global stage.

Now, Perwira Steel is Indonesia's leading construction steel supplier. We own stakes in several renowned steel factories in Indonesia, manufacturing high quality products. We strive to be one-stop solution for all your construction steel needs.

To accomodate massive construction projects in Indonesia, PT Taruma Waja Gemilang was formed to support the steel needs. PT Taruma Waja Gemilang was founded in 2023 with a focus on the procurement of construction goods and services, especially steel construction. The company was founded by experts who have decades of experience in the respective field and managed professionally. The products we sell are certified products and meet SNI (Standar Nasional Indonesia). We don't just sell products, but we can offer effective and efficient solutions to structural problems faced by our customers. With sufficient experience, supported by knowledgeable experts, and equipped with quality products, then we will continue to participate in the development in Indonesia.

To us, the best advertising is done by satisfied customers. Therefore, we keep innovating and be proactive in improving in terms of manufacture, distribution, and customer service, to ensure that our customer receive high quality products at competitive price.



VISION

To be a market leader in steel distribution, leading in price, quality, and sales volume.



MISSION

To constantly innovate, observe for opportunities and needs in the industry, and takes prompt actions upon changes in the market trends.



HONESTY

Manufacturers need to feel secure that their products are marketed in good hands, while getting products with prices that matches its values.



INNOVATION

While this industry is never stagnant, Perwira Steel continuously research its market and technology trends.



HARD WORK

Diligence and being proactive would improve the chance of success in every aspect of life. To obtain above average results, it requires above average work ethic.


OUR PRODUCTS:



Plain Bar



Deformed Bar



Wire-Mesh



IWF



H-Beam



Angle Bar



Checkered
Plate




UNP



CNP



Steel
Sheet Pile



Steel Plate

& Others

Our products come with authentic **Mill Certificates** issued by the steel manufacturer and **Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI)** by the Indonesian Ministry of Trade. We are also ISO Certified, thus, serving customers better by guaranteeing quality, safety and efficiency.




PRODUCT SPECIFICATION

Checkered Plate

No	Dimension	Weight/Pcs
		(Kg)
1	2.7 mm x 4' x 8'	68.0
2	3.7 mm x 4' x 8'	91.0
3	4.2 mm x 4' x 8'	103.0
4	4.5 mm x 4' x 8'	110.0
5	4.7 mm x 4' x 8'	115.0
6	5.7 mm x 4' x 8'	138.0
7	7.7 mm x 4' x 8'	185.0


Stainless Plate SS304-2B

No	Dimension	Weight/Pcs
		(Kg)
1	0.9 mm x 4' x 8'	21.24
2	1.0 mm x 4' x 8'	23.60
3	1.2 mm x 4' x 8'	28.32
4	1.5 mm x 4' x 8'	35.40



Steel Sheet Pile

Type	Width	Height	Thick- ness	Section Area	Coating Area	Moment of Inertia	Section Modulus	Weight	
	(mm)	(mm)	(mm)	(cm2)	(m2/m)	(cm4/m)	(cm3/m)	kg/m	kg/m
II*	400	100	10.5	61.18	0.50	8740	874	48.0	120.0
III*	400	125	13.0	76.42	0.55	16800	1340	60.0	150.0
IIIA	400	150	13.1	74.40	0.57	22800	1520	58.4	146.0
IV	400	170	15.5	96.99	0.63	38600	2270	76.1	190.4
IV-L	500	200	17.0	111.50	0.73	50000	2500	87.5	175.0
V-L	500	200	24.3	133.80	0.71	63000	3150	105.0	210.0
VI-L	500	225	27.6	153.00	0.75	86000	3820	120.0	240.0
II-W	600	130	10.3	78.70	0.71	13000	1000	61.8	103.0
III-W	600	180	13.4	103.90	0.78	32400	1800	81.6	136.0
IV-W	600	210	18.0	135.30	0.81	56700	2700	106.0	177.0
<i>*Local Production</i>									



Rebar

Diameter (mm)	Plain / Deformed	Nominal Mass	
		(kg/m)	(kg/12m)
8	P	0.395	4.74
10	P / D	0.617	7.40
12	P	0.892	10.70
13	D	1.042	12.50
16	P / D	1.583	19.00
19	P / D	2.233	26.80
22	P / D	2.983	35.80
25	P / D	3.850	46.20
32	P / D	6.313	75.76
Marking: Perwira / KSTY			



Grade	Tensile Test			Bending Test		TS/YS Ratio
	Yield (YS)	Tensile (TS)	Elongation LO = 200mm	Angle	Arch Diameter	
	(MPa)	(MPa)	%		(mm)	
BjTP 280	Min. 280	Min. 350	11 (d ≤ 10mm)	180°	3.5d (d ≤ 16mm)	-
	Max. 450		12 (d ≥ 12mm)	180°	5d (d ≥ 19mm)	
BjTS 420B	Min. 420	Min. 525	14 (d ≤ 19mm)	180°	3.5d (d ≤ 16mm)	Min. 1.25
			12 (22 ≤ d ≤ 36mm)	180°	5d (19 ≤ d ≤ 25mm)	
	Max. 545		10 (d > 36mm)	180°	7d (29 ≤ d ≤ 36mm)	
				90°	9d (d > 36mm)	

Steel Plate SS400

No	Dimension	Weight/Pcs
	(mm)	(Kg)
1	2.7 x 1200 x 2400	61.0
2	3.7 x 1200 x 2400	84.0
3	4.7 x 1200 x 2400	106.0
4	5.7 x 1200 x 2400	129.0
5	7.7 x 1200 x 2400	174.0
6	8.7 x 1200 x 2400	197.0
7	9.7 x 1200 x 2400	219.0
8	11.7 x 1200 x 2400	265.0
9	13.7 x 1200 x 2400	310.0
10	14.7 x 1200 x 2400	332.0
11	15.7 x 1200 x 2400	355.0
12	17.7 x 1200 x 2400	400.0
13	18.7 x 1200 x 2400	423.0
14	19.7 x 1200 x 2400	445.0
15	21.7 x 1200 x 2400	491.0
16	24.7 x 1200 x 2400	558.0
17	29.7 x 1200 x 2400	671.0



Angle Bar

No	Dimension	Weight/ Pcs (Kg)
	(mm)	6m
1	50 x 50 x 5.0	22.62
2	60 x 60 x 6.0	32.46
3	65 x 65 x 6.0	35.46
4	70 x 70 x 7.0	44.28
5	75 x 75 x 8.0	54.00
6	80 x 80 x 7.0	53.00
7	80 x 80 x 8.0	57.66




No	Dimension	Weight/Pcs (Kg)	
	(mm)	6m	12m
8	90 x 90 x 9.0	73.02	146.04
9	100 x 100 x 7.0	64.20	128.40
10	100 x 100 x 8.0	73.20	
11	100 x 100 x 10.0	89.40	178.80
12	120 x 120 x 10.0	109.20	218.40
13	120 x 120 x 12.0	129.60	259.20
14	150 x 150 x 12.0	163.00	326.00
15	150 x 150 x 15.0	200.00	400.00

Wire Mesh

Wire-mesh	Main Wire		Cross Wire		Area		Weight	
	Diameter	Spacing	Diameter	Spacing	Diameter	Spacing	Per Sheet	Per Roll
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
M-10	10.0	150	10.0	150	524	524	96.54	
M-9	9.0	150	9.0	150	424	424	78.20	
M-8	8.0	150	8.0	150	335	335	61.79	
M-7	7.0	150	7.0	150	257	257	47.31	
M-6	6.0	150	6.0	150	188	188	34.76	347.6
M-5	5.0	150	5.0	150	131	131	24.14	241.4
M-4	4.0	150	4.0	150	84	84	15.45	154.5

Note: Sheet Size = 5.4m x 2.1m | Roll Size = 54m x 2.1m




CNP

No	Dimension	Weight/ Pcs (kg)
	(mm)	6m
1	100 x 50 x 20 x 1.8 x 6	19.34
2	100 x 50 x 20 x 2.0 x 6	21.36
3	100 x 50 x 20 x 2.2 x 6	23.40
4	100 x 50 x 20 x 2.5 x 6	26.34
5	125 x 50 x 20 x 1.8 x 6	21.46
6	125 x 50 x 20 x 2.0 x 6	23.70
7	125 x 50 x 20 x 2.2 x 6	25.98
8	125 x 50 x 20 x 3.0 x 6	34.68
9	150 x 50 x 20 x 1.8 x 6	23.58
10	150 x 50 x 20 x 2.0 x 6	26.10
11	150 x 50 x 20 x 2.2 x 6	28.56



UNP

No	Dimension	Weight/Pcs (Kg)
	(mm)	6m
1	65 x 42 x 5.5	43.0
2	80 x 45 x 6.0	53.0
3	100 x 50 x 5.0	56.0
4	120 x 55 x 7.0	80.4
5	120 x 65 x 6.0	80.4
6	125 x 60 x 7.0	96.0



No	Dimension	Weight/Pcs (Kg)	
	(mm)	6m	12m
7	150 x 75 x 6.5	112.0	224.0
8	160 x 65 x 7.5	115.5	231.0
9	180 x 75 x 7.0	128.0	256.0
10	200 x 80 x 7.5	147.5	295.0
11	250 x 80 x 7.1 x 11.0	185.0	370.0
12	250 x 90 x 9.0 x 12.5	205.0	410.0

WF Beam

No	Dimension	Weight / Pcs (Kg)	
	(mm)	12m	6m
1	150 x 75 x 4.0 x 6.0	148.0	74.0
2	150 x 75 x 5.0 x 7.0	168.0	84.0
3	198 x 99 x 4.5 x 7.0	214.0	107.0
4	200 x 100 x 5.5 x 8.0	251.0	125.5
5	248 x 124 x 5.0 x 8.0	301.0	150.5
6	250 x 125 x 6.0 x 9.0	348.0	174.0
7	298 x 149 x 5.5 x 8.0	384.0	192.0
8	300 x 150 x 6.5 x 9.0	440.0	220.0
9	346 x 174 x 6.0 x 9.0	494.0	247.0
10	350 x 175 x 7.0 x 11.0	593.0	296.5
11	396 x 199 x 7.0 x 11.0	673.0	336.5
12	400 x 200 x 8.0 x 13.0	785.0	392.5
13	450 x 200 x 9.0 x 14.0	899.0	449.5
14	500 x 200 x 10.0 x 16.0	1057.0	528.5
15	600 x 200 x 11.0 x 19.0	1236.0	618.0


Available: SS400



H-Beam

No	Dimension	Weight / Pcs (Kg)	
	(mm)	12m	6m
1	100 x 100 x 6.0 x 8.0	203.0	101.5
2	125 x 125 x 6.5 x 9.0	283.0	141.5
3	150 x 150 x 7.0 x 10.0	373.0	186.5
4	175 x 175 x 7.5 x 11.0	485.0	242.5
5	200 x 200 x 8.0 x 12.0	599.0	299.5
6	250 x 250 x 9.0 x 14.0	862.0	431.0
7	300 x 300 x 10.0 x 15.0	1116.0	558.0
8	350 x 350 x 12.0 x 19.0	1620.0	810.0
9	400 x 400 x 13.0 x 21.0	2064.0	1032.0

Available: SS400



CERTIFICATIONS:

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI

SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN MUTU

Nomor : 015/LSSM.01/VI/2022

diberikan kepada:

PT. PERWIRA ADHUTAMA SEJATI

dinyatakan bahwa perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan persyaratan :

SNI ISO 9001:2015

dengan lingkup sertifikasi :

Industri Manufaktur Jaringan Kawat Baja Las untuk Tulangan Beton

untuk lokasi :

Jl. Peternakan II No. 26 RT. 002/RW. 007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Tempat dan tanggal terbit:
Jakarta, 24 Juni 2022

Terbitan pertama
Tersertifikasi sejak : 24 Juni 2022

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2025 selama perusahaan masih memenuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan Balai Sertifikasi Industri.

Jl. Cikini IV No.15 Jakarta Pusat 10330, Indonesia
Keabsahan sertifikat ini dapat di validasi melalui website
http://bsi.kemendagri.go.id

IAF **KAN**

Lembaga Sertifikasi Produk

KA 05616

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI

SERTIFIKAT KESESUAIAN

Nomor : 142/S/Pro/B/VII/2022

diberikan kepada:

PT. PERWIRA ADHUTAMA SEJATI

Jl. Peternakan II No. 26 RT. 002/RW. 007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Berdasarkan sistem sertifikasi S, dinyatakan bahwa perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan mutu produknya telah memenuhi persyaratan :

• SNI 07-0663-1995 Jaringan Kawat Baja Las untuk Tulangan Beton

untuk alamat pabrik:

Jl. Peternakan II No. 26 RT. 002/RW. 007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Tempat dan tanggal terbit :
Jakarta, 04 Juli 2022

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Juli 2026 perusahaan masih memenuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan Balai Sertifikasi Industri dan hanya berlaku jika diperlihatkan bersamaan dengan lampirannya.

Jl. Cikini IV No.15 Jakarta Pusat 10330, Indonesia
Keabsahan sertifikat ini dapat di validasi melalui website
http://bsi.kemendagri.go.id

IAF **KAN**

Lembaga Sertifikasi Produk

KA 05323

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

BALAI STANDARDISASI DAN KEBIYAKUAN JASA INDUSTRI

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MEDAN

Telp. 061-7363471, Fax. 061-7362830, e-mail: bspt_sj_indo_medan@kemendagri.go.id
Jl. Siungmanggara No. 24, Medan - 20217

SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI

Nomor : 134/BSKII/BSPII-Medan/SPPT-SNI/XI/2023

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI diberikan berdasarkan Sistem Sertifikasi Produk Tipe 5 kepada

NAMA PERUSAHAAN	: PT. LAUTAN BAJA INDONESIA
ALAMAT PERUSAHAAN	: Kawasan Industri Km. 22 RT 001/RW.003 Desa/Kelurahan Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15721
LOKASI PABRIK	: Kawasan Industri Km. 22 RT 001/RW.003 Desa/Kelurahan Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15721
DIREKTUR	: Chan Chon Chi
KOMODITI	: Baja Tulangan Beton
NO. SNI	: 2052:2017 (Baja Tulangan Beton)
TIPE/ JENIS	: B/TP 280 P8, P10, P12, P14
MEREX	: PERWIRA
SISTEM MANAJEMEN MUTU	: ISO 9001:2015

YKAN **DIKELUARKAN DI : Medan**

TANGGAL : 14 November 2023

Kepala,
HENDRA LEONARD

Berlaku sampai dengan 13 November 2027 selama Perusahaan memenuhi ketentuan Perjanjian Lisensi dan Uji yang berlaku. (Tidak berlaku hasil pemeriksaan Survei dapat mengakibatkan pembatalan SPPT SNI)

Tgl. Terbit 2 Juni 2022

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

BALAI STANDARDISASI DAN KEBIYAKUAN JASA INDUSTRI

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MEDAN

Telp. 061-7363471, Fax. 061-7362830, e-mail: bspt_sj_indo_medan@kemendagri.go.id
Jl. Siungmanggara No. 24, Medan - 20217

SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI

Nomor : 140/BSKII/BSPII-Medan/SPPT-SNI/XI/2023

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI diberikan berdasarkan Sistem Sertifikasi Produk Tipe 5 kepada

NAMA PERUSAHAAN	: PT. LAUTAN BAJA INDONESIA
ALAMAT PERUSAHAAN	: Kawasan Industri Km. 22 RT 001/RW.003 Desa/Kelurahan Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15721
LOKASI PABRIK	: Kawasan Industri Km. 22 RT 001/RW.003 Desa/Kelurahan Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15721
DIREKTUR	: Chan Chon Chi
KOMODITI	: Baja Tulangan Beton
NO. SNI	: 2052:2017 (Baja Tulangan Beton)
TIPE/ JENIS	: B/TS 4208 S16, S19, S22, S25
MEREX	: PERWIRA
SISTEM MANAJEMEN MUTU	: ISO 9001:2015

YKAN **DIKELUARKAN DI : Medan**

TANGGAL : 14 November 2023

Kepala,
HENDRA LEONARD

Berlaku sampai dengan 13 November 2027 selama Perusahaan memenuhi ketentuan Perjanjian Lisensi dan Uji yang berlaku. (Tidak berlaku hasil pemeriksaan Survei dapat mengakibatkan pembatalan SPPT SNI)

Tgl. Terbit 2 Juni 2022





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
LAB. UJI UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
Jl. Lejen, Supripto Kav.3 - Komplek Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 4209179, Fax.: (021) 42881790, Email: dinasindus@jakarta.go.id

YKAN
Kantor Akreditasi Nasional
Laboratorium Pengujian
LP-011-WK
001867

LAPORAN PENGUJIAN

Nomor Pengujian : 1285 / 101A / 346 / LP / VI / 2019
Nama Contoh Uji : Baja Tulangan Beton Srip
Diterima tanggal : 29 Mei 2019
Diuji tanggal : 17 Juni 2019
Dibuat untuk : PT. LAUTAN STEEL INDONESIA
Kawasan Industri Balaraja Mas No.8, Jl. Raya Serang Km 24 Ds. Talaga Sari Kcc. Balaraja
Tangerang, Banten

- I. Keterangan Contoh
1. Identitas Contoh : Merk PERWIRA + SITS 420 B 5 16
2. Keadaan Contoh : Dua batang dalam keadaan baik
3. Petunjuk Pengambilan Contoh : Diterima di laboratorium
- II. Keterangan Pengujian
1. Metode Uji : SNI 2052 - 2017, Baja Tulangan Beton

Urutan Pengujian	Hasil Uji	Syarat Mutu SNI 2052-2017
1. Sifat Tampak	Baik, tidak cacat	Harus bersip teratur, tidak boleh mengandung serpihan, lipatan, retakan, gembungan, serta yang dalam dan hanya diperkenankan mempunyai ratak permukaan berkarat ringan pada permukaan.
2. Bentuk	Baik	Permukaan batang baja tulangan beton srip harus teratur. Setiap batang diperkenankan mempunyai ratak memanjang yang searah dari sejar dengan sumbu batang, serta srip - srip lain dengan arah melintang sumbu batang.
3. Ukuran :		
- Panjang, m	1,0	1,578 ± 0,079
- Berat, kg / m	1,594	Maksimum 11,2
- Jarak srip melintang, mm	10,71	0,6 - 1,6
- Tinggi srip melintang, mm	1,107	Maksimum 12,6
- Luber rusuk memanjang, mm	5,3	Minimum 45°
- Sudut srip melintang, derajat	62	
4. Sifat Mekanis		
- Batas Uluh, Mpa	462,30	420 - 545
- Kuat Tarik, Mpa	629,63	Minimum 525
- Regang, %	21,21	Minimum 14
- Ratio Ts/Ys	1,36	Minimum 1,25
- Lengkung 180°	Baik, tidak retak	Tidak boleh retak pada sisi luar lengkungan
- Duri Pelengkung 3½ x Diameter		
5. Penandaan		
- Tanda (marking)	PERWIRA +	Setiap batang harus diberi tanda dengan huruf timbul yang menunjukkan insiat perusahaan. Setiap batang harus diberi tanda ukuran diameter nominal.
- Ukuran Nominal	16	

IV. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas, maka contoh Baja Tulangan Beton Bersip yang diuji memenuhi syarat mutu S 16 B 5 16 S 420 B sesuai SNI 2052 - 2017, Baja Tulangan Beton.

Jakarta, 21 Juni 2019
KEPALA SATUAN PELAKSANA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DR. DHANI HENDRANALA
NIP. 196501081992031005

Jakarta, 21 Juni 2019
KEPALA SATUAN PELAKSANA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MARIO BAHRI, S.Si
NIP. 198308242010011019

LAMPIRAN

Halaman ke-1 dari 1 halaman

- Tipe : B/TP 280
Spesifikasi : PE, PE, P12, P14, P16, P18, P22, P26, P28, P32
Merk : PERWIRA
Nilai TKDN : 50,87%
Terbilang : Lima puluh lima delapan tujuh persen
Standard Produk : SNI 2052 : 2017
Sertifikat Produk : 219WISA/BN/62016
- Tipe : B/TP 280
Spesifikasi : SE, S10, S13, S16, S22, S26
Merk : PERWIRA
Nilai TKDN : 50,87%
Terbilang : Lima puluh lima delapan tujuh persen
Standard Produk : SNI 2052 : 2017
Sertifikat Produk : 219WISA/BN/62016
- Tipe : B/TP 425A
Spesifikasi : SE, S10, S13, S16, S22, S26
Merk : PERWIRA
Nilai TKDN : 50,87%
Terbilang : Lima puluh lima delapan tujuh persen
Standard Produk : SNI 2052 : 2017
Sertifikat Produk : 219WISA/BN/62016
- Tipe : B/TP 420B1
Spesifikasi : SE, S10
Merk : PERWIRA
Nilai TKDN : 50,87%
Terbilang : Lima puluh lima delapan tujuh persen
Standard Produk : SNI 2052 : 2017
Sertifikat Produk : 219WISA/BN/62016
- Tipe : B/TP 420B2
Spesifikasi : S13, S16
Merk : PERWIRA
Nilai TKDN : 50,87%
Terbilang : Lima puluh lima delapan tujuh persen
Standard Produk : 219WISA/BN/62016
Sertifikat Produk : 219WISA/BN/62016
- Tipe : B/TP 420B3
Spesifikasi : S16, S22, S26
Merk : PERWIRA
Nilai TKDN : 50,87%
Terbilang : Lima puluh lima delapan tujuh persen
Standard Produk : SNI 2052 : 2017
Sertifikat Produk : 219WISA/BN/62016



TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk : Baja Lembaran Tiang Pancang Canal Panas U (Sheet Pile)
Tipe : Tertampr
Spesifikasi : Tertampr
Kode HS : 72092710
Merk : Tertampr
Nilai TKDN : Tertampr
Terbilang : Tertampr
Standard Produk : -
Sertifikat Produk : -
No. Laporan : TKDN - 1611 - 2201141

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT. Lautan Steel Indonesia
Alamat : Kawasan Balaraja Mas, Jl. Raya Serang Km 24, Kel. Talagasari, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten.
NPWP : 02.704.439.0-665.000
Jenis Industri : Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) (KBLI: 24102)
No. Tanda Sah : 4497/SJ-IND.8/TKDN/2022

Jakarta, 15 September 2022

Kepala Pusat Peningkatan Pengawasan Produk Dalam Negeri



406343

Nisa Kurniasari

LAMPIRAN

Halaman ke-1 dari 1 halaman

- Tipe : B/P 41 (Material Lokal)
Spesifikasi : WF 150x75, WF 200x100, WF 250x125, WF 300x150, WF 350x175, WF 400x200
Merk : LS
Nilai TKDN : 14,85%
Terbilang : Empat belas persen delapan lima persen
Standard Produk : SNI 07-7179-2006
Sertifikat Produk : 071WSP/BN/2016, Balai Sertifikasi Industri - Kementerian Perindustrian
- Tipe : B/P 41 (Material Import)
Spesifikasi : WF 150x75, WF 200x100, WF 250x125, WF 300x150, WF 350x175, WF 400x200
Merk : LS
Nilai TKDN : 14,85%
Terbilang : Empat belas persen delapan lima persen
Standard Produk : SNI 07-7179-2006
Sertifikat Produk : 071WSP/BN/2016, Balai Sertifikasi Industri - Kementerian Perindustrian

*) more certifications & mill test certificate (MTC) are available upon request.

TARUMA WAJA GEMILANG



CLIENTS



Supported by

PT. PERWIRA
ADHITAMA
SEJATI

PT. MULIA
PRIMA STEEL

PT. MULIA
MANDIRI
INTERNUSA

PT. MULIA
ADHITAMA
SEJATI

SHANFU
STEEL

PT. LAUTAN
STEEL
INDONESIA

PT. LAUTAN
BAJA
INDONESIA

PT. SURYA
PERMAI
STEEL

PT.
INDONESIA
VODA STEEL


KS POSCO

AND MANY OTHERS



TARUMA WAJA GEMILANG

*“Perfection is not attainable,
but if we pursue perfection,
we can catch EXCELLENCE.”*





INDONESIA & BEYOND

PT TARUMA WAJA GEMILANG

Jl. Pluit Sakti Raya A Kavling No. 7
Pluit Penjaringan
Jakarta Utara 14450
Indonesia

FOR ENQUIRIES

HP (+62) 822-1999-2413 (William)
(+62) 858-9999-1907 (Bun)

TELP (+62-21) 667-1199

FAX (+62-21) 667-1198

EMAIL tarumawajagemilang@gmail.com



PT. Taruma Waja Gemilang



@tarumawajagemilang